

PREPARO PARA O EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA

Estar em jejum absoluto por no mínimo 6 horas. Não é realizada sedação portanto não precisa vir com acompanhante.

Trazer consigo no dia do exame o resultado de exames que tiver, relacionados ao problema: endoscopia digestiva alta, Raio X, laringoscopia etc.

Não é necessário parar com a medicação do estômago ou com outras medicações que o paciente já usa de rotina. No dia do exame, se for muito importante tomar um remédio (para hipertensão ou problema no coração), pode tomar com um pouquinho de água. Medicamentos que não são essenciais não devem ser tomados no dia do exame até depois dele concluído. Estes medicamentos incluem: analgésicos em geral, sedativos ou tranqüilizantes, antiespasmódicos e antieméticos.

Se o paciente tem diabetes, como estará em jejum, isso poderá afetar sua necessidade da medicação antidiabética. Geralmente metade da dose habitual de medicação pode ser tomada pela manhã. Isto deve ser revisto com o seu médico de confiança.

PREPARO PARA O EXAME DE PHMETRIA ESOFÁGICA

Estar em jejum absoluto por no mínimo 6 horas. Não é realizada sedação portanto não precisa vir com acompanhante.

Não estar fazendo uso de medicamentos para o estômago há pelo menos 6 dias: (Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, Nexium, Esomeprazol, Rabeprazol, Pariet, Tecta, Dexilant, Ranitidina, Cimetidina)

Pode tomar antiácidos se necessário (Riopan, Simeco, Mylanta, Leite de Magnesia, Magnesia bisurada, Hidroxido de alumínio) até 24h antes do exame.

Trazer consigo o resultado dos exames que tiver, relacionados ao problema: endoscopia digestiva alta, Raio X, laringoscopia.

Vir de banho tomado. Só poderá tomar banho após a retirada da sonda no dia seguinte. Usar roupa confortável (blusa solta), de preferência camisa com botões e sem gola alta.

Os medicamentos de uso diário e que são importantes (que não sejam medicamentos para o estômago) podem ser tomados normalmente no dia do exame com um pouquinho de água.

SOBRE SEUS MEDICAMENTOS

É importante informar ao seu médico e aos médicos endoscopistas que farão seu exame sobre:

- Alergia a medicamentos;
- Problemas nas válvulas do coração, pois haverá necessidade do uso de antibiótico profilático. Informe nossas recepcionistas assim que chegar na clínica para realizar o exame;

Interromper os seguintes Medicamentos para realização do exame

- ANTICOAGULANTES (ASS, XARELTO, CLOPIDROGUEL, E OUTROS...) que são medicamentos para afinar o sangue (antiagregantes ou anticoagulantes); devem ser suspensos pelo menos 7 dias antes do exame pelo médico que prescreveu tais medicamentos;
- VICTOZA/SAXENDA (LIRAGLUTIDA) não tomar por 5 dias
- OZEMPIC/TRULICITY (SEMAGLUTIDA/DULAGLUTIDA) não tomar por 15 dias
- Medicamentos que está utilizando (traga anotado para não esquecer).

ENDEREÇO

R. da Paz, 156 - Centro Curitiba - PR, 80060-160

TELEFONE

(41) 3263-4474 ou Whatsapp: (41) 99698-5011

EMAIL

adm@iadcuritiba.com.br